

# Retningslinjer for lekeplasskontroll i Ringsaker kommune



Ringsaker  
kommune

TEKNISK DRIFT

## **Innledning**

Teknisk drift- park har ansvar for kontroll og sikkerheten ved offentlige lekeplasser i Ringsaker kommune, herunder Broparken lekeplass, Garveriparken, Mjøsparken, Velstranda Tingnes, City torg og Jessnesstranda.

Lekeplasser som kontrolleres av Teknisk drift- Park, kontrolleres i hht. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, NS- EN 1176/1177 og utarbeidet med bakgrunn i generell vedlikeholdsmanual som medfølger lekeapparater montert på ovennevnte parker i Ringsaker kommune.

Formålet med rutinen er å forebygge helseskader for brukere eller tredjepart når utstyret brukes slik det kan forventes at barn bruker det ved lekeplasser.

Teknisk drifts lekeplassrutine gjelder under hele den forventede levetiden til alle lekeapparater/ konstruksjoner etablert på ovennevnte parker i Ringsaker kommune.

Ved overtagelser av nye områder med lekeplassutstyr som skal skjøttes av Teknisk drift, skal det medfølge dokumentasjon på montert utstyr jmf. «Retningslinjer for etablering av grøntanlegg i Ringsaker kommune» utarbeidet av og for Teknisk drift.

Lekeplassutstyr skal kontrolleres daglig i sesongen fra april- oktober og ukentlig gjennom vinterhalvåret. Det skal også foretas en ekstern årskontroll av alle apparater for å avdekke skjulte feil og mangler og for å gi tilstrekkelig sikkerhet.

## **Avvik**

Dersom det ved inspeksjon oppdages alvorlige avvik ved en konstruksjon, skal deler umiddelbart skiftes for å unngå farlige situasjoner. Dersom eventuelle reparasjoner ikke kan utbedres umiddelbart, skal konstruksjonen demonteres eller tilgangen være begrenset til mangler utbedres og avviket lukkes.

## **Inspeksjon**

Daglige/ukentlige inspeksjoner skal utføres og loggføres for å identifisere utviklingsproblemer.

Hovedkontroll utføres av kommunens lekeplassinspektør en gang pr.år. Eventuelle alvorlige avvik skal lukkes før ny sesongstart.

## **Renhold:**

ALL SØPPEL FJERNES FRA OMRÅDET!

Fjern jord, sand, løv og rusk på eller rundt utstyret.

Alle sklier/ rutsjebaner skal være rene.

Unngå sterke kjemikalier på installasjonene. Bruk vann og mildt rengjøringsmiddel.

## **Fallunderlag:**

Underlag som sand eller bark etterfylles i hht. Tabell 4 av NS-EN1176/1177. Løsmasser skal sjekkes for fremmede elementer som kan utgjøre en helsemessig risiko. Gummidekker renholdes jevnlig ved kosting eller spyling for å forhindre at jord, sand eller løv forringer kvaliteten og levetiden.

Lufting av støtsand.

Tilførte deler som er bundet eller festet til lekeapparater/ konstruksjonen, fjernes.

## **Hva skal kontrolleres:**

### **Tilkoblinger**

- Bruk alltid monteringsanvisning for produkter ved utskift av deler. Dekslers må kanskje fjernes og produkter kan ha angitt moment. Dersom deksler er skadet, erstatt med nye.
- Se etter ødelagte, løse eller manglende deler. Skift eller etterstram om nødvendig.
- Alle skrueforbindelser skal være tette. Alle skruer, muttere og bolter sjekkes. Stram koblinger eller erstatt med nye om nødvendig.
- Sjekk at alle nagler ikke er løse eller ødelagt.
- Sjekk for hull rundt sklier og kiler hvor klær kan bli sittende fast. Skru på plass løse gjenstander.

### **Bevegelige deler:**

- Sjekk roterende eller bevegelige deler for funksjon og slitasje. Dersom bevegelse er helt eller delvis hindret, skal deler skiftes. Sjekk at alle beskyttelses deksler er intakt. Erstatt hvis nødvendig.
- Opphengselementer som viser tegn på forringelse eller sprekker og er mer enn 50% slitt, skal skiftes.
- Stram koblinger, hvis nødvendig, ved fjærer og gummielementer. Erstatt eller reparer manglende korrosjon. Re-installer eller bytt hvis gummipakning er løs eller mangler.
- Inspiser tau for slitasje. Dersom ståltråd begynner å gå av, skal tauet skiftes.
- Sjekk kabler, kjettinger og taubaner for korrosjon, skade, slitasje eller for stramminger. Ved tegn på skade skal det byttes.
- Plast og gummi deler sjekkes for skader, slitasje eller sprekker. Skiftes om nødvendig.

### **Treverk**

Tre er et naturlig materiale og sprekker vil oppstå over tid. Mindre sprekker vil ikke påvirke kvalitet eller sikkerhet. Ved overflatebehandling skal overflaten pusses og rengjøres.

- Sjekk for slitasje, forverring, fliser og sprekker. Finerplater sjekkes for forringelse ved stor slitasje.
- HPL paneler sjekkes for skader, skarpe kanter pga hærverk, overdreven slitasje eller andre skader.

### **Metall deler**

- Sjekk sveiser for brudd, skarpe kanter eller separasjoner. Reparer eller skift ut om nødvendig.

- Lakkert stål sjekkes for riper, slitasje eller innledende korrosjoner. Reparer maling ved å fjerne all rust eller skifte deler om nødvendig.
- Mindre riper reparerer seg selv på galvanisert stål. Større skader kan føre til korrosjon om ikke reparert.
- Aluminium kontrolleres for skader eller slitasje. Bytt om nødvendig.

## **Lekapparater**

### **Lekeanlegg for klatring, turning:**

Kontroller stødighet, svingstenger, skruefester og nett. Sjekk at det er heldekkende isolasjon rundt stålwire ved nett og tau.

### **Husker, vipper, vippehusker**

Alle stolper og fundamenter skal stå støtt. Stabilitet skal etterprøves. Kontroller alle festepunkter til bærende konstruksjoner. Deler og fester etterstrammes, aksepunkter smøres og deler sjekkes for skader.

### **Lekeapparater i kombinasjon**

Kontroller at alle stolper og klatrestenger står stått. Stabiliteten etterprøves. Hvis ståldeler står ut av taustiger eller klatrenett, må dette umiddelbart demonteres. Skruer ettertrekkes dersom løse og alle plasthetter over festeanordninger skal være intakt. Trapp/ stige opp til sklie skal være fastmontert til plattformunderlaget.

Lekehus/hytte sjekkes og fremmed elementer fjernes.

### **Sklie**

Sjekk for hull og andre elementer hvor klær kan bli sittende fast. Ender sklien i støtsoberede løsmasse, må gropen tidvis etterfylles. Høyde fra støtmasse til sluttavsatsen på sklien, varierer med lengden på sklien. Høyde skal være ihht. NS-EN 1176/1177.


## Lekeplassutstyr Broparken




Lekehytte  
Boardwalk



Armgang, høy



Gyngebro



Karusell






Huskestativ







|   |                               |
|---|-------------------------------|
|  <p>A complex wooden climbing structure with multiple slides, ladders, and platforms. The slides are yellow, and the structure is primarily made of light-colored wood with some black and red accents.</p>                                      | <p>Triaction klatrestativ</p> |
|  <p>A spring-mounted swing set. It features two black curved seats suspended from a central point by two thick black cables. The seats are supported by two vertical metal posts, each with a yellow spring at the top.</p>                     | <p>Springers vippe</p>        |
|  <p>A spring-mounted swing set with animal-shaped seats. The seats are designed to look like an owl (orange and white) and a fox (orange and white). They are supported by two vertical metal posts, each with a yellow spring at the top.</p> | <p>Vippe</p>                  |

Lekeplussutstyr Garveriparken

|   |              |
|---|--------------|
|   | Vippedyr     |
|   | Spinner bowl |
|  | Terrensklie  |



|   |                                |
|---|--------------------------------|
|    | Karusell                       |
|   | Klatrenett                     |
|  | Balanse stolper med tau        |
|  | Huskestativ og fuglerede huske |



Parcour



Klatremaur



Wehopper

## Lekeplassutstyr Jessnesstranda



### Området inneholder:

Hinderløype/ balanseløype: Climbing-net-unit 4






Terrenghøyde: 5.013.1-8 half tubular slide with curve






Karusell super nova GXY916

Huske fugleredehuske, Swing with basket.



## Lekeplassutstyr Mjøsparken

|  |                  |
|--|------------------|
|  <p>Norconsult</p> |                  |
|                     | Hinderløype      |
|                    | Taubane/ zipline |
|                   | Kolbøttesirkel   |
|                   | Rodeo vippe      |

|  |              |
|--|--------------|
|  A green, funnel-shaped spinner bowl mounted on a silver metal post with a black adjustment knob.                       | Spinner bowl |
|  A red circular base with a silver metal post and a black handle, mounted on a small black wheel.                       | Junior spica |
|  A circular, grey, textured ring with green accents, supported by several silver metal legs.                           | Super nova   |
|  A silver metal post with a black base and a green handle, mounted on a small black wheel.                            | Spica 1      |
|  A silver metal swing set frame with four legs, supporting two small swings and a larger, black, circular swing seat. | Huskestativ  |



Lekehus  
Norleg.dk



Lekehus  
Norleg.dk